

Q300 M MINI

Pequena nas dimensões, ENORME no desempenho





VAI ONDE OUTRAS CADEIRAS ELÉTRICAS NÃO CONSEGUEM COM A Q300 M MINI

Com uma largura de apenas 52 cm, a nova Q300 M Mini é a cadeira elétrica com tração central mais estreita do mercado! O seu reduzido diâmetro de viragem de 112 cm permitir-lhe-á não apenas aceder onde outras cadeiras não podem, mas também movimentar-se através de espaços que anteriormente considerava fora de alcance.

O rendimento ao ar livre foi elevado a um nível superior com características como a suspensão patenteada em todas as suas rodas, em que cada roda dispõe de amortecimento independente para uma condução segura e confortável.

Tem necessidade de ultrapassar passeios e ressaltos de até 10 cm? Com a opção de rodas de 14", isso não será um problema. E se é dos que preferem não seguir pelo caminho marcado, escolha os potentes motores de 4 polos que lhe permitirão atravessar os terrenos mais complicados, onde outros fazem marcha atrás. Não pare! Graças às suas baterias de 56 Amp, poderá desfrutar de uma autonomia de até 36 quilómetros.

E agora que aceder a qualquer lugar é mais fácil do que nunca, por que não emprestar o seu estilo pessoal onde quer que vá? Desde desenhos personalizados até detalhes de cores, desloque-se sempre com estilo e em primeira classe com o confortável e configurável sistema de assento Sedeo Lite. Para além disso, graças às múltiplas opções elétricas disponíveis, poderá adaptar facilmente a Q300 M Mini às suas necessidades posturais e de assento.

O que espera para a descobrir?



PROBLEMAS DE ESPAÇO? CONHEÇA A SUA BASE ULTRACOMPACTA!

SUPER ESTREITA, COM UMA LARGURA MÍNIMA DE 52 CM

Está cansado que lhe digam por onde se pode movimentar? A base ultracompacta de 52 cm da Q300 M Mini é tão incrivelmente estreita que lhe permitirá chegar até onde outras cadeiras elétricas não podem. Seja numa sala de estar pequena, uma cozinha desordenada ou através de uma porta estreita, a Q300 M Mini adapta-se à sua vida, e não o contrário.

LARGURA DE 52 CM



DIÂMETRO DE VIRAGEM ULTRA REDUZIDO DE 112 CM

Graças à sua autêntica tecnologia de tração central, a Q300 M Mini gira virtualmente sobre o seu próprio eixo, proporcionando uma viragem ultra reduzida de 112 cm, ao contrário de outras cadeiras de rodas elétrica com tração dianteira ou traseira que precisam de mais espaço para virar sobre as rodas motrizes, resultando num diâmetro de viragem maior.



VERDADEIRA TECNOLOGIA DE TRAÇÃO CENTRAL

Se o centro de gravidade estiver deslocado em direção à frente ou traseira da cadeira, existe menos peso na roda motriz, reduzindo a tração, fazendo com que o diâmetro de viragem seja maior. No entanto, na Q300 M Mini, as rodas motrizes da cadeira de rodas estão alinhadas mesmo no centro da base, proporcionando assim um diâmetro de viragem mais compacto e uma maior tração e estabilidade, graças à sua autêntica tecnologia de tração central.



COMPRIMENTO DE APENAS 106 CM

Com apenas 106 cm de comprimento mínimo, a Q300 M Mini permite entrar e sair confortavelmente dos elevadores mais pequenos e de outros espaços reduzidos como cozinhas. Com um peso de apenas 118 kg, é suficientemente leve para ser utilizada na maioria dos elevadores comuns.




ESPAÇO,
QUANDO VOCÊ PRECISAR.



BAIXA ALTURA DE ASSENTO, DESDE APENAS 41 CM

Graças à sua reduzida altura de assento ao solo, a Q300 M Mini permite aceder confortavelmente por baixo de mesas e a condução de veículos adaptados. Apresenta uma altura ultrabaixa de assento: desde 41 cm (com basculação) e 45 cm (com elevação e basculação elétrica).



TRANSFERÊNCIAS FÁCEIS GRAÇAS AOS APOIOS DE PÉS REBATÍVEIS

Se apresenta dificuldades para subir ou sair da sua cadeira de rodas elétrica, poderá facilmente rebater totalmente os apoios de braços da Q300 M Mini, o que lhe proporcionará espaço adicional. Estão também disponíveis como opção as versões desmontáveis ou reclináveis.



CONSIGA VIRAGENS MAIS FECHADAS COM OS APOIOS CENTRAIS

Com os apoios de pés centrais poderá não só fazer viragens mais fechadas sem se preocupar em contornar objetos, mas também poderá aproximar-se mais das mesas. Além disso, podem ser facilmente ajustados em comprimento e em ângulo.



O COMANDO DE CONTROLO INTROMETE-SE NO SEU CAMINHO?

Para aqueles momentos em que precisa de se aproximar um pouco mais, poderá mover o comando de controlo para os lados ou rebater os apoios de braços totalmente para trás.

O MELHOR DESEMPENHO.



VERDADEIRO RENDIMENTO AO AR LIVRE

Experimente uma verdadeira cadeira de rodas elétrica compacta, com um rendimento realmente sensacional no exterior. É suficientemente estreita para ser ágil numa cidade cheia, mas com a aparência de uma cadeira de maiores dimensões que suplanta outras cadeiras compactas.

TECNOLOGIA ANTI ROLAMENTO

Quando uma cadeira de rodas elétrica para numa pendente, a inércia da cadeira tende a empurrar a pessoa para a frente. Com a tecnologia de anti rolamento, esses problemas terminaram! Conseguirá permanecer seguro e estável no seu assento.

SUSPENSÃO INDEPENDENTE EM TODAS AS RODAS

Com a suspensão independente QUICKIE em todas as rodas, as seis rodas permanecem no solo mesmo durante a superação de obstáculos. Como cada roda tem a sua própria suspensão, as bordas e irregularidades do terreno são absorvidas pela suspensão dessa roda, proporcionando a confiança de uma condução suave e fluida.



RENDIMENTO INCRÍVEL GRAÇAS AOS SEUS MOTORES DE 4 POLOS

Com os novos motores de 4 polos opcionais, poderá obter uma resposta mais forte no controlo de condução, uma maior capacidade nos momentos de abordar terrenos mais difíceis e uma viagem muito mais emocionante em todos os aspetos.



SUBIDA E DESCIDA DE OBSTÁCULOS.

Graças às suas rodas motrizes de 12", a Q300 M Mini pode superar bordas de até 7 cm, pelo que já não será necessário optar por caminhos alternativos. Você gosta de algo mais desafiante? Com as rodas motrizes de 14", poderá fazer frente a desníveis de até 10 cm.



SEM NECESSIDADE DE VOLTAR PARA TRÁS COM
A SUA AUTONOMIA DE 36 KM

Alimentada por potentes baterias de 56 Amp, a Q300 M Mini leva-o
aonde deseja com a sua incrível autonomia de até 36 km.



ULTRAPASSE FACILMENTE OS OBSTÁCULOS

A base ultracompacta de 52 cm da Q300 M Mini não é apenas
útil em ambientes interiores, mas também permite mover-se sem
esforço entre automóveis estacionados ou em caminhos estreitos.

E VOCÊ... COMO RODA?



TRAÇÃO EXCECIONAL

Graças à autêntica tecnologia de tração central, o assento está posicionado diretamente sobre a roda motriz, pelo que este peso adicional aumenta a tração sobre a roda e diminui o deslizamento.

RODAS DE 12"

Pretende largura mais compacta para garantir uma manobrabilidade mais precisa? A cadeira de rodas elétrica Q300 M Mini está equipada de série com rodas motrizes de 12", proporcionando uma largura da base muito reduzida de 52 cm.

RODAS DE 13"

Prefere o melhor dos dois mundos? As rodas motrizes de 13" oferecem o equilíbrio perfeito na sua Q300 M Mini, com uma largura compacta da base de 54 cm, mas com o benefício adicional de uma maior estabilidade e tração em ambientes exteriores.

RODAS DE 14"

Se o que procura é o melhor rendimento ao ar livre, então conseguirá uma "navegação" fluida com as rodas motrizes opcionais de 14". Proporcionando a melhor tração e estabilidade, também poderá superar obstáculos como bordas de até 10 cm. (Largura total da base com rodas de 14": 57 cm).

A SUA COMPANHEIRA DE VIAGEM

Viaja em transportes públicos? A largura muito reduzida da cadeira Q300 M Mini de apenas 52 cm e o diâmetro de viragem de 112 cm ajudarão nas suas viagens mais exigentes.





UMA ECONOMIA DE ESPAÇO REAL

As opções como o encosto rebatível, os apoios de pés rebatíveis ou os apoios de braços removíveis facilitam ainda mais a sua utilização em espaços reduzidos.

A Q300 M Mini está aprovada para o transporte em veículos (com sistemas Dahl e Q-Straint).



INCRÍVEL TRAÇÃO EM RAMPAS

Por vezes, nas rampas, pode acontecer de se perder a tração quando as rodas dianteiras forçam a roda motriz a elevar-se do solo. Com a Q300 M Mini, os braços das rodas dianteiras movem-se de forma independente da base, pelo que a roda motriz conservará a sua tração.



VEÍCULOS ADAPTADOS

Graças à reduzida altura do assento ao solo, a partir de 41 cm (mesmo com basculação), a Q300 M Mini caberá facilmente por baixo do volante de qualquer veículo adaptado. Com um peso a partir de 118 kg, a Q300 M Mini é perfeita para utilização com guias de veículos que a poderão facilmente colocar e retirar do porta-bagagens.




ASSENTO DE PRIMEIRA CLASSE PARA GARANTIA DE CONFORTO

SISTEMA DE ASSENTO SEDEO LITE

Desfrute de um conforto incomparável com o sistema de assento SEDEO LITE. Combinando uma armação de assento ajustável e configurável com a maior gama de opções de suporte e posicionamento, o assento SEDEO LITE está desenhado para se adaptar às necessidades individuais. Rápido e fácil de ajustar com apenas uma ferramenta, este inovador sistema de assento ajusta-se facilmente às suas diferentes necessidades.


DESENHO DE APOIO DE CABEÇA INTEGRADO

O suporte integrado do apoio de cabeça é compatível com os apoios de cabeça SEDEO e WHITMYER e foi criado para dar resposta às diferentes necessidades, desde o mais básico até ao controlo em vários pontos.



SELECIONE O SEU POSICIONAMENTO

Escolha entre uma ampla gama de almofadas e encostos SEDEO opcionais. Diferentes contornos, para maior conforto e melhor posicionamento.



ENCOSTO AJUSTÁVEL EM TENSÃO

O tecido standard do encosto proporciona uma superfície de contacto suave e confortável, com 4 correias de ajuste em tensão para se adaptar a pessoas com uma postura cifótica.



ACESSÓRIOS DE POSICIONAMENTO

Diferentes elementos de posicionamento disponíveis, como apoios laterais de tronco rebatíveis, apoios de músculos e apoios para joelhos.

Todos são facilmente rebatíveis e desmontáveis. O sistema integrado de trilhas do assento oferece muitas opções para montar os diferentes acessórios de posicionamento.

APOIOS DE PÉS REBATÍVEIS

A opção de apoios de pés rebatíveis com compensação de comprimento permite alcançar o melhor posicionamento para as suas pernas. Disponíveis numa ampla gama de possibilidades, como elevação manual, elevação elétrica e diferentes opções de plataformas.



OPÇÕES DE POSICIONAMENTO JAY & WHITMYER

Tem alguma necessidade particular de posicionamento? O sistema de assento SEDEO LITE é compatível com uma ampla gama de apoios de cabeça WHITMYER e almofadas e encostos JAY, para satisfazer as suas necessidades clínicas e garantir que consegue o melhor suporte possível.

ALMOFADAS JAY

Desenhados para proporcionar estabilidade pélvica, proteção da pele e conforto, as almofadas e encostos JAY são altamente personalizáveis e estão disponíveis numa grande variedade de tamanhos para satisfazer as suas necessidades.

APOIOS DE CABEÇA WHITMYER

Criados para responder a uma variedade de necessidades, desde o suporte básico até ao controlo em vários pontos. Os apoios de cabeça WHITMYER estão disponíveis numa variedade de formatos e tamanhos de almofadas para um posicionamento e conforto superiores.



PERSONALIZE A SUA CADEIRA.



UMA VIAGEM COM ESTILO

A Q300 M Mini permite mais de 97 combinações de cores, incluindo os novos e emocionantes desenhos de estampados para as estruturas! Poderá combinar as suas escolhas com os detalhes de cores para as rodas e forquetas. Qual é a sua combinação favorita?

DETALHES DE COR



Verde maçã



Laranja



Azul



Vermelho



Cinza prata



Branco



Preto

DESENHOS
PERSONALIZADOS
PARA A CARÇAÇA:



Flores brancas

Carbono



Marmoreado cinza

Marmoreado azul

Marmoreado vermelho

Marmoreado branco



Chamas cinzentas

Chamas azuis

Chamas vermelhas

Chamas brancas

CORES PADRÃO PARA
A CARÇAÇA:



Vermelho

Azul

Branco

Preto



PROCURA UM DESIGN PARA A ARMAÇÃO REALMENTE ÚNICO?

A nossa equipa de opções personalizadas Built-4-Me pode ajudá-lo a criar o seu próprio desenho de estrutura personalizado e único, totalmente adequado às suas necessidades e muito mais!



CRIE A SUA Q300 M MINI.

OPÇÕES ELÉTRICAS

A Q300 M Mini não tem apenas o desempenho, tem também as características de uma grande cadeira de rodas elétrica! Basculação elétrica, elevação, reclinção, apoios de pés eleváveis... a Q300 M Mini está repleta de opções para satisfazer as suas necessidades clínicas e estilo de vida.

BASCULAÇÃO

A tração central da QUICKIE mais estreita, disponível com basculação de 30° para aliviar a pressão e sentar-se confortavelmente.



ELEVAÇÃO E BASCULAÇÃO ELÉTRICA

Alcance novas alturas e aceda a todos os lugares com a opção de elevação de 30 cm, e sinta o conforto, o relaxamento e os benefícios da redistribuição da pressão com os 30° de basculação.



ENCOSTO RECLINÁVEL ELÉTRICO

O encosto reclinável elétrico é ideal para quando desejar ajustar de forma independente a sua posição para relaxar.

APOIOS DE PÉS COM ELEVAÇÃO ELÉTRICA

Escolha a opção de apoios de pés que melhor se adapta às suas necessidades: a 70 ou 80°; apoios de pés com elevação manual ou elevação elétrica.

COMANDO DE CONTROLO R-NET

COMANDO DE CONTROLO

A Q300 M Mini vem de série com o comando de controlo VR2, confiável e intuitivo. No entanto, se preferir ir a um nível mais além e melhorar a tecnologia da sua cadeira, pode escolher o comando de controlo avançado R-NET. Com o seu ecrã em HD de grandes dimensões, é fácil de ler e controlar, o que o manterá conectado não apenas à sua cadeira, mas também ao mundo que o rodeia.

FUNÇÃO INFRAVERMELHO

Assuma o controlo total do seu ambiente com a opção de infravermelhos integrados. Controle o seu sistema de entretenimento doméstico, televisão, telemóvel, domótica, bem como qualquer outro dispositivo Bluetooth, simplesmente através do seu joystick!

CONTROLOS INOVADORES SWITCH-IT

Se conduzir com um joystick tradicional não é a opção que mais lhe agrada, os comandos de condução alternativos (comandos especiais) permitir-lhe-ão experimentar as capacidades e benefícios de condução da sua cadeira de forma plena.



SISTEMA DE MONTAGEM LINK-IT

Conecte facilmente os comandos adicionais ou especiais à sua Q300 M Mini com Link-It. Os módulos e conexões unem-se facilmente para os conectar à sua cadeira. Fácil de colocar, desenho minimalista e simples de usar. Se precisar de um comando especial, basta conectá-lo!



BOTÕES ATRIBUÍVEIS

Altere a função de qualquer botão do seu comando quando o desejar, graças à função de botões atribuíveis patenteada da QUICKIE. Poderá também atribuir uma segunda função aos botões através de pressionar longo, o que lhe proporcionará um acesso mais rápido, simples e fluido às funções que utiliza mais habitualmente, sem necessidade de recorrer ao joystick.





DETALHES QUE BRILHAM.

LUZES E INDICADORES

Escolha a opção de luzes e indicadores e desfrute de uma melhor visibilidade quando se deslocar durante a noite.

Agora que já conhece todas as funções da Q300 M Mini, tem coragem para a experimentar? Solicite uma demonstração GRÁTIS hoje.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Q300 M MINI

Peso máx. utilizador:	136 kg	Pendente máx. segurança:	6°
Largura do assento:	38,5 a 51 cm, ajustável	Trepa-passeios:	7 cm (com rodas de 12"), 10 cm (com rodas de 14")
Profundidade do assento:	41 a 56 cm, ajustável	Rodas motrizes:	12", 13" ou 14"
Altura do assento:	41 a 49 cm	Cores:	7 opções para os detalhes de cor, 4 cores de carcaça e 10 desenhos personalizados para a carcaça
Altura do encosto:	46 a 51 cm	Peso da cadeira:	Desde 118 kg
Largura total:	52 cm (com rodas de 12") / 54 cm (com rodas de 13") / 57 cm (com rodas de 14")	Crash tested:	Sim. (Testadas para o transporte em veículos segundo ISO 7176-19)
Comprimento total:	106 a 118 cm		
Reclinação do encosto:	De -4° a 16° manual (elétrica opcional)		
Basculação:	0° a 9° manual (elétrica opcional)		
Diâmetro de viragem:	112 cm		
Velocidade:	6 km/h (8 e 10 km/h opcionais)		
Baterias:	56 Amp		
Eletrónica:	VR2 / R-Net		



Sunrise Medical S.L.

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tel.: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75
www.SunriseMedical.pt

Para obter mais informações sobre opções e disponibilidade, por favor consulte a folha de pedido. Os nossos produtos estão em constante processo de aperfeiçoamento, pelo que a Sunrise Medical reserva-se o direito de modificar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.