

JIVE® R²

Nova JIVE com
tração traseira





O perfil oval da estrutura de alumínio permite colocar facilmente todo tipo de acessórios mediante uns simples encaixes.



> Encosto reclinável elétrico

O sistema de reclinção do encosto eléctrico compensa uma possível deslocação dos componentes instalados como apoios de cabeça, comandos especiais...durante o movimento de reclinção.

// TOTALMENTE PERSONALIZÁVEL

A nova Jive R², como os restantes modelos da nossa gama, pode ser personalizada através do nosso serviço de cadeiras personalizadas Built-4-Me. Built-4-Me pode fabricar tudo o que não se encontra na folha de pedido da cadeira, seja para adaptar às necessidades clínicas específicas ou para conseguir um aspecto completamente único. Basta consultar o seu fornecedor de cadeiras Quickie e o nosso Departamento Built-4-Me estudará as possibilidades e as soluções mais seguras para desenhar uma cadeira totalmente personalizada para si.

SENTE-SE POR FAVOR

A estrutura do assento é simplesmente genial, elegante, muito ajustável e com detalhes de cor a combinar com a sua cadeira. A possibilidade de adicionar distintos assentos ou acessórios não pode ser mais simples graças ao desenho especial da estrutura do encosto, e a versatilidade da base do assento. Desenhada para ajustar-se a si ao máximo, a estrutura permite ajustes muito simples do assento e dos apoios de braços. Além disso pode conseguir alturas do assento ao solo muito baixas, de apenas 43 cm.



> **Assentos e encostos Jay, opcionais**

A estrutura do assento permite colocar facilmente uma ampla variedade de assentos e encostos Jay, para aqueles usuários que necessitam de um maior posicionamento ou proteção anti-escaras



> **Elevação e basculação, opcional**

O módulo elétrico de elevação e basculação, proporciona uma elevação do assento de 30 cm, e uma basculação de 0° a 30°, também com ajuste do centro de gravidade.



Novas luzes e indicadores de Led's integradas na carcaça (opcionais)

Cor da carcaça na cor azul, vermelho e branco



> **Fácil acesso às baterias desde a parte traseira da carcaça**

De fácil acesso às baterias e à caixa de controlo, mesmo com a pessoa sentada na cadeira. Com baterias de série de 70 Amp

// CERTIFICADA PARA O TRANSPORTE EM VEÍCULOS

A Jive R² de tração traseira passou com êxito as provas de colisão conforme a normativa ISO- 7176-19, que a creditam para ser utilizada como assento seguro durante o transporte num veículo. As provas foram realizadas com um sistema de retenção de 4 pontos e com o sistema de segurança DAHL (consulte os fornecedores deste sistema de segurança para mais informação).

NÃO HÁ LIMITES, CONTROLAS A TUA VIDA



> **Pronta para arrasar!**

Desenho atrativo das jantes com 3 raios e potentes motores de 13 km/h (opcionais)

A nova cadeira Jive R² com tração traseira oferece um impressionante comportamento nos exteriores e interiores. A nova base compacta proporciona grande controlo e uma condução muito estável. E os seus potentes motores de 10 km/h (13 km/h opcionais) asseguram uma condução incrível. E com a opção de trepa-passeios, no existem obstáculos que resistam (altura máxima 10 cm).

// CONTROLAS A TUA VIDA COM A JIVE

Equipada de serie com o comando R-net com monitor a cores, com controlo de velocidade, conta-rotações... e botões configuráveis e personalizáveis para as funções que mais utilizas.

Se quer estar sempre conectado, atualize os seus perfis e os tweets têm um módulo Bluetooth opcional para controlar o seu smartphone ou tablet.

Ligue a televisão, apague as luzes, aumente o volume... é possível controlar desde o seu comando se o equipar com o monitor Omni. E se a utilização com o joystick não resultar a mais adequada, existem ao seu dispor uma grande variedade de comandos especiais.



JIVE® R²

A nova cadeira elétrica topo de
gama com tração traseira



Configure a sua cadeira segundo as suas necessidades especiais – Jive R² permite seleccionar entre múltiplas opções. Para ver a gama completa de acessórios disponíveis, consulte a folha de pedido da nova Jive R².



// APOIOS DE BRAÇOS RECLINÁVEIS ELÉTRICOS

Este tipo de apoios de braços mantém a sua posição quando o encosto reclina. Também são abatíveis para trás para facilitar as transferências



// RECLINAÇÃO DO ENCOSTO ELÉCTRICO

Graças a sua localização especial dos actuadores debaixo do assento, a possibilidade de adicionar outro tipo de encostos ou de acessórios resulta o mais simples possível.



// APOIOS DE PÉS ARTICULADOS ELÉTRICOS

Para um suporte mais eficaz da perna ao elevar-se. Também disponíveis apoios de pés eleváveis elétricos



// MÓDULO DE ELEVAÇÃO E BASCULAÇÃO ELÉTRICA

O módulo elétrico de elevação e basculação, proporciona uma elevação do assento de 30 cm, e uma basculação de 0° a 30°. Além disso, permite ajustar o centro de gravidade para conseguir um correto equilíbrio de pesos.



// APOIO DE PÉS A 75°

Apoios de pés a 75°, desmontáveis e com curvatura em V de 5 cm para uma maior sujeição interna das pernas



// ELETRÓNICA AVANÇADA

- Comando R-net com monitor a cores de serie
- Comandos para usuários e acompanhantes
- Monitor Omni para ser usada em modo scanner
- Comandos especiais de cabeça
- Comandos especiais por sopro, mentonianos, com botões pulsadores...

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

JIVE R ²			
Profundidade do assento:	41 a 55 cm (ajustável)	Peso da cadeira (config. standard):	115 a 187 kg (com baterias)
Largura de assento:	40 a 56 cm (ajustável)	Peso máximo do usuário:	160 kg
Altura do assento:	43 a 48 cm	Inclinação máxima:	10 ° (18%)
Ângulo do assento:	Manual standard: 0 a 9°	Superação de obstáculos:	até 10 cm (com trepa passeios)
Altura do encosto:	57 a 70 cm	Velocidade:	10 km/h (6 km/h e 13 km/h opcional)
Ângulo do encosto:	Manual standard: -5 a 12°	Baterias:	70 Amp (60 Amp opcional)
Distancia do solo à base:	7,5 cm	Raio de giro:	100 cm
Largura total:	63 a 66 cm	Rodas dianteiras:	9" e 10"
Comprimento total com apoio de pés:	118,5 cm a 121,5 cm	Rodas traseiras:	14"
Comprimento total sem apoios de pés:	88 cm	Cor da armação:	Vermelho, azul e branco

Tolerância de Fábrica: +/- 1 cm

Para mais informação sobre opções e disponibilidades por favor consulte a folha de pedido.

Os nossos produtos estão em constante processo de melhorias, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.

Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tel.: +34 (0) 902 14 24 34
Fax: +34 (0) 94 648 15 75
www.SunriseMedical.es

