QUICKIE
Live without limits.
SALSA R²
Nova Salsa com
tração traseira

> Fáceis as Transferências
O desenho especial dos apoios de braços fazem com que estes se possam abater para trás, para facilitar as transferências. Além disso, são ajustáveis em altura, profundidade e ângulo.

// AMPLA GAMA DE FUNÇÕES ELÉTRICAS E COMANDOS ESPECIAIS

Mude a sua posição do assento selecionando entre uma das 4 opções de basculação que a nova Salsa R2 com tração traseira coloca à sua disposição: basculação manual de 0 a 9º, basculação elétrica mediante actuador de 3 a 20º, basculação elétrica com ajuste do centro de gravidade (de 0 a 30º ou de -5 a 25º) e módulo de elevação e basculação eléctrica.

O encosto standard permite um ajuste em ângulo de -4 a 16º com ferramentas. Opcionalmente é possível selecionar encosto reclinável manual mediante actuador de gás ou encosto reclinável elétrico.

E finalmente, selecione entre uma completa gama de controlos especiais para uma condução de forma a garantir o máximo rendimento.

UNIDADE DE ASSENTO MULTI-AJUSTÁVEL

Salsa R² está equipada com um sistema de assento multi-ajustável, que permite regular facilmente a largura e profundidade do assento e a altura e ângulo do encosto sem a necessidade de peças adicionais. O assento foi desenhado para uma perfeita adaptação ao usuário. Assim, a mesma cadeira pode ser ajustada às medidas de diferentes usuários e às suas alterações. Compatível com uma grande variedade de almofadas e encostos

Módulo de basculação elétrica (de 0° a 30°) que permite o ajuste do centro de gravidade para conseguir um correto equilíbrio de pesos.

Novas luzes LED e indicadores integrados na carcaça (opcionais)

Sistema de retenção de 4 pontos para o transporte em veículos. Instalação opcional do acoplamento superior do sistema de segurança Dahl.

Suspensão ajustável nas rodas traseiras

> **Desenho moderno e compacto da base**
Disponível em 3 cores: azul, vermelho ou branco.

// APROVADA PARA O TRANSPORTE EM VEÍCULOS

A nova Salsa R² com tração traseira passou com êxito as provas de colisão conforme a a normativa ISO 7176-19 que a creditam para ser utilizada como assento seguro durante o transporte em um veículo.

As provas foram realizadas com um sistema de retenção de 4 pontos, e com o sistema de segurança Dahl (consulte os fornecedores destes sistemas de segurança para mais informação).

RECUPERA A MOBILIDADE. DENTRO E FORA

Salsa R^2 apresenta um excelente rendimento tanto em interiores como em exteriores. A manobrabilidade em interiores se consegue graças às suas dimensões compactas da base e a reduzida altura do assento ao solo (desde 42cm) que facilita o acesso a mesas. Em exteriores, a robusta estrutura da base com rodas grandes, juntamente com o sistema de suspensão e os potentes motores (de 2 ou 4 pólos) garantem sempre a condução mais confortável. Com um fácil acesso às baterias de modo a poder mudar mesmo com o usuário sentado na cadeira.

> **Apoios de pés abativeis** para facilitar as transferências. Também está disponível com apoios de pés eleváveis (manuais ou elétricos)

Fácil acesso às baterias e a caixa de controlo desde a parte traseira da cadeira

Baterias de 60 Amp (70 Amp opcional)

Rodas traseiras de 12,5" e 14"

Rodas dianteiras de 9" e 10"

SALSA R²

Compacta e ajustável

CRASH TESTED ISO 7176-19

Salsa R² com assento e encosto Jay Comfort (opcional)

Configura a cadeira segundo as suas necessidades individuais -Salsa R² permite selecionar entre as múltiplas opções. Se quer ver a gama completa de acessórios disponíveis, consulta a folha de pedido da Salsa R².

// MÓDULO DE BASCULAÇÃO ELÉTRICA COM AJUSTE DO CENTRO DE GRAVIDADE

Para uma basculação do assento entre 0° e 30°. Com um mecanismo adicional que permite modificar o centro de gravidade da cadeira.

// BASCULAÇÃO ELÉTRICA MEDIANTE ACTUADOR

Permite a basculação do assento entre 3° e 20° para mudar facilmente de posição sentado para a posição de relaxamento.

// ENCOSTO RECLINÁVEL ELÉTRICO

Permite reclinar o encosto entre -5° e 30°. Pode ser instalado na cadeira à posteriori, para adaptar, assim, a necessidades futuras.

// APOIOS DE PÉS ARTICULADOS ELÉTRICOS

Estes apoios de pés oferecem um suporte adequado das pernas.

Salsa R² está também disponível com apoios de pés eleváveis elétricos (opcional)

// SUPORTES LATERAIS DE TRONCO

Graças às suas múltiplas possibilidades de ajuste, os suportes laterais proporcionam um correto posicionamento do tronco do usuário.

// ELETRÓNICA AVANÇADA: VR2, R-NET, CONTROLOS ESPECIAIS...

- Comando VR2 como standard (para até 2 opções elétricas)
- Comando de control R-Net opcional (para mais de 2 opções elétricas)
- Comando do usuário e acompanhante (opcional)
- Uma grande variedade de comandos especiais disponíveis

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SALSA R²			
Profundidade do assento:	41 a 51 cm (ajustável)	**Peso da cadeira (config. standard) :**	desde 114,5 kg (com baterias)
Largura do assento:	41 a 51 cm (ajustável)	**Peso máximo do usuário:**	140 kg
Altura do assento:	42, 44 cm (rodas de 12" sem módulos)	**Inclinação máxima:**	8° (14%)
	43, 45 cm (rodas de 14" sem módulos)	**Superação de obstáculos com trepa passeios:**	8,5 cm (12"); 10 cm (14")
Ângulo do assento:	Ajustável 0º, 3º, 6º, 9º	**Superação de obstáculos sem trepa passeios:**	4 cm (12"); 5 cm (14")
Altura de encosto:	Ajustável 46, 48,5 e 51 cm	**Velocidade:**	6 km/h (10 km/h opcional)
Ângulo do encosto:	Ajustável -4º, 0º, 4º, 8º, 12º, 16º	**Baterias:**	60 Amp (70 Amp opcional)
Distância do solo à base:	7 cm (rodas 12"); 8 cm (rodas 14")	**Raio de giro:**	85 cm (12"), 91 cm (14"), 120 cm máx
Largura total:	60 cm (rodas 12"); 62 cm (rodas 14")	**Rodas dianteiras:**	De 9" e 10"
Comprimento total com apoio de pés:	114 cm	**Rodas traseiras:**	De 12" e 14"
Comprimento total sem apoio de pés:	80 cm (rodas 9"); 82 cm (rodas 10")	**Cor da armação:**	Vermelho, azul e branco

Tolerância de Fábrica: +/- 1 cm

Para mais informação sobre opções e disponibilidades por favor consulte a folha de pedido.
Os nossos produtos estão em constante processo de melhorias, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.

Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tel.: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75
www.SunriseMedical.es

SUNRISE MEDICAL

Rev.1- Outubro 2013