Breezy®

Premium products. Quality service.

Breezy 250

Breezy 250

Robusta...

Moderna...

Com a mais ampla gama de modelos e opções ...

E o melhor serviço

CRASH TESTED

Breezy 250 com acessórios
Configuração que não é Standard

Robustez

O novo desenho desta cadeira combinado com o tubo de 25 mm de diâmetro proporciona à Breezy 250 uma grande robustez e resistência. **A cruzeta é tubular,** sem parafusos e sem encaixes. Desta forma, a força de propulsão é melhor aproveitada ganhando em eficácia e rigidez.

Desenho

Estética muito moderna e original, com detalhes de cor na estrutura e acabamentos muito cuidados, que a tornam única.

Breezy 250R com rodas traseiras de 12", assento e encosto anatômico, apoio de cabeça de skay e apoios de pés eleváveis

A gama mais completa

Com uma ampla gama de modelos e acessórios disponíveis para adaptar a cadeira às necessidades dos diferentes tipos de usuários.

E com o melhor serviço

MADE IN 100% SPAIN

100% Made in Spain...

- Rápido serviço pós-venda: total disponibilidade de reposições e peças.
- Prazo de entrega imediato(24 horas)
- **5 anos de garantia na estrutura e na cruzeta**

Breezy 250

Detalhes que marcam a diferença

No desenho da Breezy 250 tivemos o máximo cuidado nos detalhes para oferecer uma estética própria até agora exclusivo, nas cadeiras de gama alta.
Detalhes como o estilizado desenho da tela, o tecido ou os acabamentos em cor fazem da Breezy 250 uma cadeira única na sua gama.

Desenho inovador de todos os seus componentes e toques de cor muito distintos

Diferentes tipos de tecido

Sistema de desbloqueio ergonómico do apoio de pés, muito acessível

Adaptável

Distância entre rodas

Alterando a posição da placa do eixo conseguimos modificar a distância entre as rodas dianteiras e traseiras. Assim aumenta-se ou reduz-se o comprimento da cadeira para conseguir um raio de giro mais reduzido, ou uma cadeira mais activa ou mais estável.

Eixo recuado
Cadeira mais estável

Eixo avançado
Cadeira mais activa

3 alturas de assento disponíveis

A Breezy 250 permite além de seleccionar 3 diferentes alturas de assento ao solo, combinar distintos tamanhos de rodas disponíveis: 50.5 , 48 ou 45,5 cm.



Quadro de alturas de assento

Altura de assento	Roda traseira	Posição r.traseira	Roda dianteira	Posição r.dianteira
50,5 cm	24"	1	8"	1
48 cm	22"	1	6"	1
45,5 cm	22"	2	6"	2

Dimensões muito compactas

Longitude total reduzida

O desenho especial da parte dianteira e a posição da roda traseira permitem obter umas dimensões realmente muito compactas. Ao retirar o apoio de pés, consegue-se um comprimento total de apenas 76,5 cm. É bastante útil para aceder com a cadeira por exemplo, aos elevadores.

Configurável

Com 3 modelos segundo o tipo de encosto, 4 cores diferentes e toda uma gama de acessórios para adaptar melhor a cadeira às necessidades particulares de cada usuário.

Modelo Breezy 250
Encosto Standard

Modelo Breezy 250R
Encosto Reclinável

Modelo Breezy 250P
Encosto Partido

Gama de cores

Com 4 cores disponíveis para cada um dos modelos

Cromado

Azul

Dourado


Vermelho verão

E numerosas opções disponíveis:

- Apoios de braços reguláveis em altura
- Tecido Respirável Vented
- Apoios de pés curtos
- Plataformas de aluminio ajustáveis em ângulo
- Apoios de pés eleváveis
- Plataforma única
- Apoios de cabeça
- Travões de tambor
- Suporte de soro
- Suporte de canadianas
- Alargador de travão
- Sistema eixo recuado
- Rodas anti-volteio
- Rodas de trânsito
- Porta balas de oxigénio
- Mesa
- Cintos
- Mochila...

Modelo Breezy 250

Encosto Standard

Configuração Standard

Configuração Standard

Cadeira de aço encartável com encosto Standard
Tecido de nylon
Apoio de braços rebatíveis, para poder tirá-los para trás e desmontáveis
Apoios de pés standard a 70º, desmontáveis e giratórios
Distância entre as rodas dianteiras e traseiras ajustáveis
Altura do assento ao solo regulável
Cores: cromado, azul, dourado e vermelho verão

Modelo Breezy 250 com configuração opcional
(Rodas traseiras de 12“ maciças)

Modelo Breezy 250R

Encosto Reclinável

Configuração standard com
apoio de cabeça de tela (opção)

Configuração Standard

Cadeira de aço encartável com encosto reclinável em diferentes posições
Tecido de nylon
Apoio de braços desmontáveis
Apoio de pés standard a 70º, desmontáveis e giratórios
Distância entre as rodas dianteiras e traseiras ajustável
Altura do assento ao solo regulável
Cores: cromado, azul, dourado e vermelho verão

Modelo Breezy 250R com configuração opcional e acessórios

- Rodas traseiras de 12" maciças
- Assento anatômico
- Encosto anatômico
- Apoios de cabeça de skay
- Apoios de pés eleváveis

Modelo Breezy 250P

Encosto partido

Configuração Standard

Configuração Standard

Cadeira de aço encartável com encosto partido para guardar e transportar com mais facilidade
O sistema de fechar o encosto é muito robusto e cómodo, sem folgas
Tecido de nylon
Apoio de braços rebatível para trás e desmontável
Apoio de pés standard a 70º, desmontáveis e giratórios
Distância entre rodas dianteiras e traseiras ajustáveis
Altura do assento ao solo regulável
Cores: cromado, azul, dourado e vermelho verão

Breezy 250P fechada

Modelo Breezy 250P com configuração opcional

Rodas traseiras de 12“ maciças

Opções e acessórios

Apoios de pés

Apoios de pés eleváveis

Apoios de pés curtos

Plataformas de aluminio reguláveis em ângulo

Plataforma única

Tecidos

Tecido Respirável Vented

Apoios de braço

Apoios de braço largo

Apoio de braços reguláveis em altura

Encosto

Punhos reguláveis em altura

E também... encosto desmontável

Anatômicos e cintos

Modelo Breezy 250R com encosto reclinável e conjunto de anatômicos

Cinto

Apoios de cabeça

Apoio de cabeça skay com encosto de tela

Apoio de cabeça skay com encosto anatômico

Apoio de cabeça anatômico com encosto de tela

Apoio de cabeça anatômico com encosto anatômico

Opções e acessórios

Rodas

Rodas dianteiras de 8″ x 2″ pneumáticas

Rodas dianteiras de 8″ x 2″ maciças

Rodas dianteiras de 6″ maciças

Eixo de desmontagem rápido para rodas traseiras

Roda traseira com raios de 24″ (maciças ou pneumáticas) ou de 22″ pneumática

Roda traseira Sport pneumática de 24″

Rodas traseiras de 12″ (pneumáticas ou maciças)

Travões

Alargador de travão

Travão de tambor para roda de 24″ e 12″

Vários

Mochila

Portadocumentos

2 tipos de suporte de soro

Suporte de canadianas

Porta balas de oxigénio

Sistema de eixo recuado

Mesa

Rodas de trânsito

Rodas antivolteio

Breezy 250

Breezy 250:

37 /40 /43 /46 /49 /52 cm



50,5 cm
48 ou 45,5 cm (com 22" e 6")



44,5 cm
82 cm (Breezy 250R com apoio de cabeça)

LA + 19 cm (24")
LA + 16,5 cm (12")



103 cm (com apoio de pés)
76,5 cm (sem apoio de pés)

95 cm (com apoio de pés)
68,5 cm (sem apoio de pés)



94 cm
128 cm (Breezy 250R com apoio de cabeça)

Especificações técnicas

Largura de assento:	**37 /40 /43 /46/49 /52 cm**	**Comprimento total Breezy 250R com 12":**	
Profundidade do assento:	**42 cm**		**105 cm (79,5 cm sem apoios de pés)**
Altura do assento:	**50,5 cm (48 ou 45,5 cm com rodas de 22 e 6")**	**Altura total:**	**94 cm (128 cm no modelo B250R com apoio de cabeça)**
Altura do encosto:	**44,5 cm (82 cm na Breezy 250R** com apoio de cabeça)	**Ângulo do assento:**	**3º**
Largura total:	**Largura de assento + 19 cm (rodas 24")**	**Ângulo do encosto:**	**8º**
	Largura de assento + 16,5 cm (rodas 12")	**Cor da armação:**	**Cromado, azul, dourado e vermelho verão**
Comprimento total com 24":	**103 cm (76,5 cm sem apoios de pés)**	**Peso máximo do usuário:**	**125 kg**
Comprimento total com 12":	**95 cm (68,5 cm sem apoios de pés)**	**Peso máx.:**	**Desde 16.5 kg (cadeira completa)***
Comprimento total Breezy 250R 24":	**113 cm (87,5 cm sem apoios de pés)**	**Largura da cadeira fechada:**	**31 cm**

***Modelo Breezy 250 Configuração Standard, tamanho 40**

Tolerância de fábrica: +/- 1 cm

Para mais informação sobre opções e disponibilidades por favor consulte a folha de pedido
Os nossos produtos estão em constante processo de melhorias, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.

SUNRISE MEDICAL

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España

Tel: +34 (0) 902 14 24 34
Fax: +34 (0) 94 648 15 75

www.SunriseMedical.pt

Rev.3- Novembro 2015