

RAMPAS FEAL



As rampas **FEAL** são leves, de tamanho reduzido e fáceis de aplicar em diferentes superfícies, com superfície perfurada para maior tração.




A perfuração especial da superfície de rodagem reduz o peso em 10% e oferece uma ótima aderência. Possuem um sistema de bloqueio para prevenir que as partes que as compõem deslizem durante o seu transporte ou utilização. Contém também uma fita adesiva anti-deslizante na parte superior garantindo uma boa aderência ao piso e segurança na sua utilização.

Na gama **FEAL** há sempre uma solução para quem precisar de uma rampa simples e segura. As rampas aumentam consideravelmente a mobilidade e permitem acesso a locais anteriormente inacessíveis.

RAMPAS TELESCÓPICAS T200

- Peso Total 5,6 kg
- Peso Máx. de Carga 300 kg (par)
- Comprimento Máximo 202 cm
- Comprimento Mínimo 116 cm
- Largura Interna 19 cm
- Proteção Lateral 5,2 cm
- Altura Máx. de Elevação 40 cm
- Tipo de Material Alumínio




RAMPAS TELESCÓPICAS T300

- Peso Total 8,2 kg
- Peso Máx. de Carga 250 kg (par)
- Comprimento Máximo 288 cm
- Comprimento Mínimo 116 cm
- Largura Interna 17 cm
- Proteção Lateral 5,2 cm
- Altura Máx. de Elevação 60 cm
- Tipo de Material Alumínio



RAMPAS SIMPLES XW100

- Peso Total 3,5 kg
- Peso Máx. de Carga 400 kg (par)
- Comprimento Máximo 106 cm
- Comprimento Mínimo 106 cm
- Largura Interna 27 cm
- Proteção Lateral 5,2 cm
- Altura Máx. de Elevação 20 cm
- Tipo de Material Alumínio



v.20190218

RAMPAS DOBRÁVEIS FL110

- Peso Total 2,3 kg
- Peso Máx. de Carga 400 kg (Par)
- Comprimento Total 110 cm
- Comprimento Dobrada 56 cm
- Largura Interna 18 cm
- Proteção Lateral 3,5 cm
- Altura Máx. de Elevação 20 cm
- Tipo de Material Alumínio



RAMPAS DOBRÁVEIS FL150

- Peso Total 3,4 kg
- Peso Máx. de Carga 400 kg (par)
- Comprimento Total 150 cm
- Comprimento Dobrada 76 cm
- Largura Interna 18 cm
- Proteção Lateral 3,5 cm
- Altura Máx. de Elevação 30 cm
- Tipo de Material Alumínio



RAMPAS DOBRÁVEIS FL200

- Peso Total 6 kg
- Peso Máx. de Carga 300 kg (par)
- Comprimento Total 200 cm
- Comprimento Dobrada 101 cm
- Largura Interna 18 cm
- Proteção Lateral 3,5 cm
- Altura Máx. de Elevação 40 cm
- Tipo de Material Alumínio



RAMPAS TELESCÓPICAS DOBRÁVEIS FTW300

- Peso Total 11,4 kg
- Peso Máx. de Carga 250 kg (Par)
- Comprimento Máximo 295 cm
- Comprimento Dobrada 107 cm
- Largura Interna 25 cm
- Proteção Lateral 5,2 cm
- Altura Máx. de Elevação 60 cm
- Tipo de Material Alumínio



RAMPAS TELESCÓPICAS DOBRÁVEIS FTW200

- Peso Total 8,3 kg
- Peso Máx. de Carga 300 kg (par)
- Comprimento Máximo 205 cm
- Comprimento Dobrada 77 cm
- Largura Interna 25 cm
- Proteção Lateral 3,5 cm
- Altura Máx. de Elevação 40 cm
- Tipo de Material Alumínio



IRAMP

as rampas mais leves
do mundo



v.20190218